

## ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТЬ в быту

Безопасность в быту Ваш дом - крепость •

Установите: а) охранную сигнализацию; б) замки (с секретами, не менее двух) на входные двери; в) цепочку и "глазок" на входную (или главную) дверь; г) оконные решетки на двух нижних и верхнем этажах; д) переключатели с таймером для включения - выключения света в целях создания впечатления присутствия хозяев в их отсутствие; е) в отдельном доме - освещение по его периметру, особенно подъезда и входных дверей; ж) инфракрасные датчики (желательно), реагирующие на движение, подсоединенные к основной сигнализации.

- Имейте список и фотографии наиболее ценных вещей с их серийными номерами.
- Вечерами зашторивайте окна.
- Никогда не оставляйте открытым гараж, особенно если через него можно проникнуть в дом.
- Живя на первом этаже, не допускайте разрастания густого кустарника под окнами. Запах газа в квартире
- Отключите газ, распахните окна.
- Удалите из квартиры всех. • Обесточьте ее. • Выдерните телефонный шнур из розетки.
- Закрыв за собой дверь квартиры, по телефону вызовите аварийную газовую службу.
- Дождитесь ее прибытия на улице. Погасло пламя в газовой горелке
- Заметив это, не пытайтесь зажечь горелку - это может привести к взрыву накопившегося газа. Перекройте кран его подачи, откройте окна и проветрите помещение
- Подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите ее от остатков пищи и жира, продуйте отверстия подачи газа) и затем вновь зажгите газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк.
- Если концентрация газа велика и его подачу перекрыть невозможно, немедленно эвакуируйте всех соседей по лестничной площадке, вызовите

аварийную газовую службу и пожарную охрану; окажите помощь пострадавшим от отравления газом. ПОМНИТЕ: при аварийных ситуациях на газовых магистралях могут внезапно перекрыть газ, а потом вновь подать его без предупреждения! Запах газа в подъезде

- Позвоните по таксофону в аварийную газовую службу.
- Проветрите лестничную клетку.
- Выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой, предупредите жильцов и входящих в подъезд людей об опасности.

#### ***Меры безопасности при запахе газа***

Недопустимо: - пользоваться открытым огнем; - курить; - пользоваться лифтом; - нажимать на кнопку электрозвонка; - звонить по телефону; - включать/выключать свет; - включать/выключать электроприборы.

## **Памятка по сжиганию сухой растительности**

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях сельхозназначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:

- а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды и др.). Диаметр очага горения не должен превышать 3 метров;
- б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;
- в) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения и мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Законодательными актами Российской Федерации запрещается выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы в полосах отвода автомобильных и железных дорог, газопроводов.

Кодексом об административных правонарушениях в РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Лица виновные в нарушении требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора несут административную ответственность в виде предупреждения или штрафа. За несоблюдение правил уничтожения отходов (сухой травы) предусмотрена административная ответственность в порядке части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Административной ответственности подвергаются нарушители, которые жгут листья, траву и другие остатки растительности в местах общественного пользования и на территории хозяйствующих субъектов, за исключением специально отведенных мест.

Помните, что огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения, а также лесные массивы, и принести значительный материальный ущерб, а самое главное – гибель людей!

**Обращаемся к жителям и гостям муниципального образования «Среднеольшанского сельсовета с убедительной просьбой соблюдать Правила пожарной безопасности при проведении отдыха на природе, уборке приусадебных и производственных территорий.**

**Будьте внимательны и осторожны! Не поджигайте сухую траву и листья. В случае обнаружения подобного возгорания, незамедлительно звоните по телефонам: «01» – со стационарных аппаратов, «101» и «112» – с мобильных, в службу ЕДДС района по телефону 8-(471-34)-2-17-01 или в Администрацию Среднеольшанского сельсовета Пристенского района 8-(471-34)-3-15-19.**

## Инструкция по пожарной безопасности при топке печей

1. К топке печей допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, ознакомленные с правилами топки печей и настоящей инструкцией.

2. При топке печей возможно воздействие на истопника и других лиц, находящихся в помещении следующих опасных и вредных факторов:

- возникновение пожара при оставлении без присмотра работающих печей;
- ожоги при разжигании топлива в печах бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также при резком открывании дверцы топки и заглядывании в неё;
- отравление угарным газом при преждевременном закрытии задвижки дымохода.

3. Перед топочным отверстием на деревянном полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 50x70 см. Расстояние от топочных отверстий до сгораемых конструкций и материалов должно быть не менее 1,25 м.

4. Топливо (уголь, торф, дрова, опилки и др.) следует хранить в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 м от сгораемых конструкций зданий и строений.

5. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 ч до отхода ко сну, или покидания помещения на длительный срок.

6. При неисправности в работе печи затушить огонь в топке и принять меры по устранению неисправности.

7. Запрещается эксплуатировать неисправные печи и отопительные устройства.

### Требования безопасности перед началом работы

1. Проверить наличие у топочных отверстий на деревянном полу предтопочных металлических листов размером 50x70 см.

2. Открыть заслонки дымоходов и убедиться в наличии тяги.

### Требования безопасности во время работы

1. Не поручать присмотр за топящимися печами детям и посторонним лицам.

2. Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов закрывать только после того, как дрова прогорят полностью.

3. Следить за тем, чтобы печи не были перекалены.

### При эксплуатации печного отопления запрещается:

1. Склаживать топливо непосредственно перед топочным отверстием печей.

2. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

3. Хранить в помещении запас топлива, более суточной потребности.

4. Оставлять топящиеся печи без надзора.

5. Сушить и складировать на печах дрова, одежду и другие сгораемые предметы и материалы.

6. Топить углем, коксом или газом печи, непригодные для этих видов топлива.

7. Применять для топки дрова, длина которых превышает размер топливника, топить печи при открытых дверцах.

8. Топить печи при наличии в дымовых трубах, стенах, где проходят дымоходы, отверстий и трещин.

9. Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов печей.

10. Крепить к дымовым трубам антенны радиоприемников, телевизоров, молниеприемники.

11. Высыпать вблизи строений непогашенные золу и угли. Их следует залить водой и удалить в специально отведенное безопасное место.

### Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

### Требования безопасности по окончании работы

Убедиться в полном прогорании топлива, углей в топке печи и закрыть задвижки дымоходов.

Перед выгребанием золы и углей из топки печи залить их водой, выгрести золу и угли из топки в металлический ящик с крышкой на ножках и вынести в специально отведенное место. Не выбрасывать золу и угли возле строений и заборов.

Помните! Жизнь и здоровье Ваше и Ваших близких, а так же сохранность имущества зависят от соблюдения простейших мер безопасности.

Инструкцию получил \_\_\_\_\_

Инструкцию вручил \_\_\_\_\_